

IN PRESENZA DI CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA

(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI FORTI, DELLA LORO MOVIMENTAZIONE E FORNITURA SACCHI PER CASSEFORTI TRANSFER

Appaltatore

	FIRMA	DATA
II RUP		
	FIRMA	DATA
		i



1 PREMESSA

Con la sottoscrizione del presente documento si ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti contrattuali. La ditta dichiara di essere stata edotta su ogni aspetto inerente l'attività che verrà svolta dei locali di disporre di mezzi ed attrezzature idonee per lo svolgimento della stessa.

2 INTRODUZIONE

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre i pericoli.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione all'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - comma 3 recita

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Al -comma 3 bis recita:



"Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI"

I due giorni di cui al comma 3-bis dell'art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell'ambito della durata dell'intero contratto.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge n. 123 del 3 agosto 2007

(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007.

D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.

4 DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Appalto: può essere di <u>opera</u> o di <u>servizio;</u> la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.



Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione.
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).



5 DESCRIZIONE LAVORAZIONI (committente)

(con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

L'attività propria di Agenzia delle Entrate – Riscossione si configura come una attività di ufficio con sedi e sportelli aperti al pubblico, nell'ambito dello svolgimento dei seguenti servizi:

- •Servizi di riscossione tributi;
- Servizi finanziari:
- •Servizi di consulenza e supporto nella gestione delle risorse finanziarie;
- •Gestione commissariale e/o in concessione dal Ministero competente, del servizio di riscossione mediante ruolo, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributaria e di gestione patrimoniale degli Enti creditori diversi dallo Stato, nonché delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge;
- •Gestione, anche in concessione, dei servizi di riscossione, liquidazione, accertamento, ed ogni altra attività di incasso, pagamento e definizione delle entrate e dei crediti in genere per conto di Enti Pubblici e Privati;
 - •Gestione dei servizi di Tesoreria di Enti Pubblici;
 - •Gestione delle attività di recupero crediti per conto di Enti Pubblici e Privati;
- •Studio, progetto, realizzazione e commercializzare di prodotti e servizi informatici funzionali all'esercizio dell'attività di riscossione e recupero crediti.

L'attività lavorativa nelle sedi e negli sportelli viene svolta dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00, nelle ore successive può essere presente personale che presta attività lavorativa.

6 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- manutenzione straordinaria dei mezzi forti, a seguito di malfunzionamenti e/o segnalazioni;
- prelievo, trasporto e consegna dei mezzi forti tra le sedi AdeR;
- fornitura dei sacchi per le casseforti transfer (esterna e interna);

Per le specifiche di dettaglio si rimanda al Capitolato tecnico.

Il Servizio interesserà le sedi AdeR presenti su tutto il territorio nazionale, Sicilia esclusa, e riportate nei documenti contrattuali. Il Servizio avrà durata di 9 (nove) mesi circa, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, fatto salvo il raggiungimento dell'importo massimo spendibile.



7 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività Agenzia delle entrate - Riscossione cod. Ri1					
Descrizione	Le attività dell'appaltatore, e di altri soggetti esterni presenti presso le sedi, tra cui ad esempio: pulizia pavimenti, sostituzione filtri fan coil, verniciatura pareti, etc, potrebbero essere svolte durante l'orario di lavoro del personale di Agenzia delle entrate - Riscossione.					
Misure generali di prevenzione e protezione	Spostamento spazio temporal non sia possibile, le attività dedicate o riservate, oppur delimitate da cartelli etc; avvis esecutrice al Committente; il presenza delle interferenze r ditte appaltatrici con cartellina dall'art.26 comma 8 del D.Lga avviso di lavori di manutenzio esse; delimitazione dell'area i e affissione della cartellonia attraversamento/accesso – per accesso ai luoghi di lavori tipologia di allarmi preser attivazione/disattivazione.	devono e re corretto so dei lavor nformazion mediante r o personaliz s 81/2008) one in aree nteressata, stica di s ericolo per.	ssere svoltamente tro i da parte e ai lavora iconoscime zzato (com e invio di a e di attività qualora n icurezza (a); in oc io informo	e in aree insennate, della ditta atori della ento delle e previsto circolari di o parti di eccessario, divieto di casione di ativo sulla		
	P G R					
Valutazione risc	:hio residuo interferente	3	1	3		
Note	Nel caso in cui le suddette attività debbano essere svolte in situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato, esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al momento della redazione del presente DUVRI la presente scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza su input del RUP.					



Rischio interferente	Sovrapposizione con attività te	Ri2			
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in concomitanza con attività di altri fornitori esterni.				
Misure generali di prevenzione e protezione	Spostamento spazio-temporale delle attività. Nel caso in cui non sia possibile, le attività devono essere svolte in aree dedicate o riservate, oppure correttamente transennate, delimitate da cartelli etc. etc., con particolare riferimento alle interferenze dovute alla movimentazione manuale e meccanica.				
Valutaziono risa	lutazione rischio residuo interferente		G	R	
valuidzione risc			3	6	
Note	Le misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione del rischio interferente sono state individuate nella scheda R1.				

Rischio interferente	Rischi Esterni cod. Ri3					
Si porta a conoscenza dell'appaltatore che i lavoratori impiegati all'interno dei luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate - Riscossione, possono essere soggetti a rischi di natura esterna quali: rapina, manifestazioni di intemperanza, aggressioni, varie tipologie di eventi avversi ad Agenzia delle entrate - Riscossione, possibile presenza di posta e/o plichi classificabili a rischio						
Misure generali di prevenzione e protezione Agenzia delle entrate - Riscossione applica una serie di misure di prevenzione atte alla tutela dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro						
W. I. I		P	G	R		
valutazione risc	chio residuo interferente	2	3	6		
Note						



Rischio interferente	Gestione Emergenza cod. Ri4				
Descrizione	Difficoltà di gestione delle eme	ergenze.			
Misure generali di prevenzione e protezione	Tutte le sedi di Agenzia delle entrate - Riscossione si sono dotate di Piano di gestione delle Emergenze, in caso di emergenze i lavoratori devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite dagli addetti di Agenzia delle entrate - Riscossione e alle procedure di evacuazione nonché informativa sui componenti della squadra di emergenza. Far prendere visione delle uscite di emergenza ed informare sul punto di raccolta con l'ausilio delle planimetrie esposte.				
Valutariono rica	Valutazione rischio residuo interferente				
valuidzione risc	no residuo interierente	1	3	3	
Note	L'appaltatore si impegna a far prendere visione delle planimetrie di evacuazione, esposte presso le sedi, a tutti i suoi dipendenti che opereranno presso i luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate - Riscossione e a tutti gli eventuali subappaltatori.				

Rischio interferente	Presenza, maneggio di armi da fuoco cod. Ri5					
Descrizione	Colpo accidentale da arma da fuoco; Colpo da arma da fuoco in seguito ad aggressione.					
Misure generali di prevenzione e protezione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in concomitanza di personale addetto al servizio di trasporto valori. Le G.P.G dispongono di regolare porto d'armi; l'arma da fuoco non viene mai abbandonata ma è sempre custodita dalla G.P.G.; la G.P.G. viene formata periodicamente sulla gestione di eventi particolari al fine di prevenzione e					
Valutazione risa	prerogativa della società cui afferiscono. Valutazione rischio residuo interferente					
Valutazione fiscilio resiauo interierente		1	3	3		
Note	L'appaltatore richiama e sensibilizza le G.P.G. per una massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione;					



GENERICHE INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE IN CASO DI ORDINARIA ATTIVITÀ E IN CASO DI EMERGENZA

COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ

- ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
- UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA.
- EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA.
- MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
- COMUNICANO AI RESPONSABILI DEL COMMITTENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCONTRATE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.
- USUFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.
- Non effettuano interventi sugli impianti se non previsti dall'appalto.

COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME

- SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI.
- SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:
 - SOSPENDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE, RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI;
 - SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI;
 - ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.

COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE

- Abbandonano gli ambienti occupati al momento del preallarme ed impegnano i percorsi d'esodo solo a seguito di apposita segnalazione del personale incaricato alla gestione dell'emergenza.
- SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI:
 - URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI;
 - MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO;
 - CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO:
 - TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.
- RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL
 GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA, AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA DELLE PRESENZE.



COSTI PER LA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, la stima, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In particolare i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- > degli apprestamenti previsti;
- ➤ delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
 - ➤ dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - >delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- ➤ degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- ➤ delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Inoltre, risulta necessario specificare che, il presente elaborato, deve intendersi come un documento dinamico che dovrà essere revisionato e condiviso nuovamente ogni qualvolta intervengano sostanziali modifiche che possano influenzare le valutazioni del rischio interferenti effettuate e la conseguente stima dei costi, ad esempio ogni qualvolta debbano effettuarsi interventi di natura impiantistica/edile che comportino rischi interferenti da valutare caso per caso.



	QUANTITÀ'	IMPORTO	IMPORTO
DESCRIZIONE		UNITARIO	TOTALE
Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato in			
rotoli da: 10 cm x 250 m, bicolore (bianco/rosso)	4	6,50	26,00
Cartelli di pericolo, (colore giallo), conformi al D.Lgs			
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola			
adesiva rifrangente: 350 x 125 mm	4	3,31	13,24
Delimitazione area di lavoro costituta da 4 colonnine			
bicolore h 90 cm in plastica con catene 25 metri	1	55,00	55,00
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle			
imprese operanti e il coordinatore per l'esecuzione dei			
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase			
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice.			
costo medio pro-capite per ogni riunione	1	200,00	200,00
Costo orario di spostamento/fermo temporaneo attività			
ove previsto per lavorazioni concomitanti o			
interferenti che non possano essere eseguite			
contemporaneamente nello stesso luogo.			
Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui			
l'impresa non può operare in attesa del termine o della			
sospensione temporanea della lavorazione			
interferente. Lo stesso onere può essere riferito al			
tempo necessario per spostare durante tale			
interferenza il personale o le macchine in altra area di			
lavoro.	10	28,22	282,22

TOTALE COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA ______ € 576,46



Allegati:

ALLEGATO A – Descrizione e organizzazione della attività in appalto (per ogni ditta appaltatrice o sub appaltatrice)

ALLEGATO B - Fonti di rischio ditta appaltatrice (a cura ditta appaltatrice)

ALLEGATO C - Verbale

ALLEGATO D – Dichiarazione proroga contratto



ALLEGATO A – Descrizione e organizzazione della attività in appalto

DESCRIZIONE E ORGAN	NIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN APPALTO/SUBAPPALTO
Società appaltatrice	
Società sub-appaltatrice	
Durata contrattuale	
Tipologia di appalto/attività	
Descrizione delle attività	
Aree interessate alla attività presso la Committente della società/aziende appaltatrici (piano, stanza, area di paino, zona di edificio, ecc)	
Aree di servizio messe a disposizione dalla Committente alla società/aziende appaltatrici (depositi, spogliatoi, servizi igienici riservati, ecc)	
<u>Orari di attività</u> (fuori o durante l'orario di lavoro della Committente)	



ALLEGATO B - Fonti di rischio ditta appaltatrice (a cura ditta appaltatrice)

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE				
FONTI DI RISCHIO	NO	SI		
Vengono utilizzati macchinari/attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?				
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?		□ Elencare		
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei Iavoratori?		□ Elencare (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)		
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?		Elencare		
I lavoratori sono stati informati e formati sulle procedure lavorative di sicurezza?		□ Elencare		



ALLEGATO C - VERBALE DI COORDINAMENTO

	Verbale			
SOCIETÀ COMMITTENTE				
OGGETTO LAVORI				
DATA		LUOGO		
NOME COGNOME	DITTA APPALTATRIC	E (SUB)	RUO	LO (81/08)

- Avendo preso conoscenza del DUVRI (documento unico per le interferenze) del DVR
 e del Piano di Emergenza
- Avendo verificato che non sono mutate le condizioni di rischio potenziale e le misure di prevenzione e protezione messe in atto dal Committente
- Avendo verificato tramite sopralluogo preliminare che sono sopraggiunte le seguenti condizioni di rischio:

adotta le misure di cooperazione e coordinamento coerentemente con la programmazione dei lavori e la eventuale presenza di altre ditte sull'area di lavoro.

N	\bigcap	۲F٠

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio/proseguimento ai lavori in appalto. Il committente, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione consultata, attesta l'idoneità tecnico professionale.

NOME COGNOME	DITTA APPALTATRICE (SUB)	FIRMA



Per presa visione

L'Appaltatore

OGGETTO CONTRATTO:		
Società APPALTATRICE		
Società SUB-APPALTATRICE		
Durata CONTRATTO		
Durata PROROGA		
II Rup:		
	di variazioni al contratto e che nti ai lavori / servizi / forniture affido	
	CONFERMA	
il DUVRI precedentem	ente sottoscritto.	
	FIRMA	DATA
II RUP		

FIRMA

DATA