



Equitalia SpA
Sede legale Via Giuseppe Grezzi n. 14 - 00142 Roma
Tel. 06.989581 Fax 06.98958437 www.gruppoequitalia.it

Equitalia

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI
IONIZZANTI AI SENSI DEL D.LGS. 230/95 E S.M.I.
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHIATURE
RADIOGENE INSTALLATE PRESSO LE SEDI DELLE
SOCIETA' DEL GRUPPO EQUITALIA**



PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza contro i rischi derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.lgs. 230/95 e s.m.i., per l'utilizzo di apparecchiature a raggi X installate per il controllo della corrispondenza presso le sedi delle società del Gruppo Equitalia, per mezzo di un Esperto Qualificato

1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà espletare le attività in tema di sorveglianza fisica contro i rischi derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti per l'utilizzo di apparecchiature a raggi X installate per il controllo della corrispondenza presso le sedi delle società del Gruppo Equitalia, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione, con specifico riferimento al Decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni per mezzo di un Esperto Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 78 del D. Lgs 230/95 e s.m.i..

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate presso le Sedi di Equitalia per le sorgenti radiogene riportate nell'elenco di cui all'allegato n° 1.

In particolare l'Esperto Qualificato dovrà svolgere le seguenti attività:

- espletare le attribuzioni di competenza, con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- assistere Equitalia nell'espletamento degli atti tecnici e amministrativi derivanti dalla normativa richiamata;
- assistere, per gli aspetti tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;

Il servizio dovrà essere espletato con propria strumentazione idonea e certificata, così come disposto ai sensi dell'art. 107 c. 1 D. Lgs 230/95 e s.m.i., assicurando almeno una (1) verifica periodica con frequenza annuale per rilievo dei valori d'emissione delle radiazioni ionizzanti ed emissione benestare all'utilizzo per ciascuna sorgente radiogena.

Equitalia potrà richiedere verifiche straordinarie a seguito di sostanziali e significative modifiche/interventi effettuati sulle apparecchiature ovvero in caso di necessità definite dal RUP.

Sono compiti inderogabili e imprescindibili dell'Appaltatore e dell'Esperto Qualificato, così come tutte le altre attività previste dagli artt. 79, 80 e 81 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., effettuare la compilazione dei registri e l'elaborazione delle relazioni e di tutte le altre evidenze documentali necessarie.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme l'Esperto Qualificato è inoltre tenuto:



- alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- all'assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- analisi del fabbisogno formativo/informativo in termini radioprotezionistici al fine di organizzare i corsi di formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il personale esposto a rischi connessi con le radiazioni ionizzanti.
- assistenza continuativa nelle problematiche relative alla radioprotezione con reperibilità cinque giorni su sette in orario di lavoro (08.00-17.00).

Equitalia provvederà, entro 10 giorni dalla data di firma del contratto, tramite compilazione di apposito verbale, a consegnare l'elenco delle apparecchiature e la data dell'ultima verifica effettuata.

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla firma del verbale, ad approntare un programma attenendosi alle scadenze riportate nel verbale di cui sopra, considerando che per eventuali verifiche in scadenza prima dei 30 (trenta) giorni le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte concordando direttamente con il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione del contratto la data di intervento.

Per le successive, l'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di un programma mensile che dovrà inoltrare a mezzo PEC entro la fine del mese precedente quello di effettuazione delle verifiche stesse.

Nel caso in cui vi fosse l'esigenza di effettuare altre verifiche aventi carattere straordinario, l'intervento dovrà essere concordato tra il RUP e l'Appaltatore.

A seguito di ogni verifica, fatto salvo quanto di competenza dell'Esperto Qualificato ai sensi delle attività previste dagli artt. 79, 80 e 81 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., in caso di anomalie riscontrate, lo stesso dovrà informare immediatamente ovvero entro il termine della giornata lavorativa interessata dalla verifica, il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione affinché gli stessi possano porre in atto le necessarie ed opportune misure di protezione.

Gli immobili presso i quali l'Esperto Qualificato si troverà ad operare, sono essenzialmente destinati ad uso uffici, archivi e locali, alcuni con apertura al pubblico.

Le attività dovranno, quindi, essere svolte entro l'orario lavorativo (08:00-16:00) ma, comunque, Equitalia si riserva la facoltà di programmare le verifiche anche in orari diversi anche successivi l'orario di lavoro proprio per agevolare le operazioni di verifica.

In tal caso non saranno riconosciute tariffe diverse da quelle offerte in gara da parte dell'Appaltatore.



2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto

Equitalia provvederà, entro 10 giorni dalla data di firma del contratto, tramite compilazione di apposito verbale, a consegnare l'elenco delle apparecchiature e la data dell'ultima verifica effettuata.

3. VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta a € 18.000 di cui € 16.800,00 (sedicimilaottocento00) per verifiche periodiche + IVA e € 1.200,00 (milleduecento/00) per stimate nr. 2 (due) verifiche straordinarie.

Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'importo annuale a base d'asta per ciascuna sorgente radiogena, relativamente alle attività inerenti le verifiche periodiche, ammonta a € 700,00 (settecento/00) + IVA cadauna ed è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo (eventuale cassa di previdenza o rivalsa INPS, spese di trasferta, redazione delle relazioni di cui agli art. 61 e 80 del D. Lgs. 230/95, istituzione, vidimazione e tenuta dei registri e di tutta la documentazione di cui agli articoli 79, 80 e 81 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. Inclusa la formazione professionale, l'aggiornamento e l'eventuale addestramento del personale di Equitalia o società esterna addetto alla gestione della sorgente radiogena).

Relativamente alla quantificazione economica delle verifiche straordinarie richieste dal RUP, ai sensi di quanto disposto nei paragrafi precedenti, l'Appaltatore, una volta ricevuta la comunicazione di intervento, procederà alla trasmissione di apposita nota riportante il corrispettivo economico, comprensivo di qualsiasi onere aggiuntivo, con dettaglio delle singole voci che lo compongono.

4. RAPPORTI CONTRATTUALI

Equitalia, per il tramite del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, come disciplinato nel successivo paragrafo del presente Capitolato.

Le Indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'Esecuzione il quale dovrà controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Equitalia possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato ad Equitalia per iscritto contestualmente alla firma del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare



Equitalia

affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione.

5. OBBLIGO DI EQUITALIA

Al fine di un corretto svolgimento del servizio, Equitalia si impegna:

- a provvedere a che il personale esposto utilizzi correttamente i mezzi di protezione e di dosimetria messi a disposizione;
- a fornire i mezzi ed ad assicurare le condizioni necessarie all'Esperto Qualificato per l'espletamento dei suoi compiti;
- a trasmettere all'Esperto Qualificato l'elenco delle apparecchiature radiologiche in caso di modifiche.
- a fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

6. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore, Intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore e/o l'Esperto Qualificato non abbiano trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbiano ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione ad Equitalia, qualora si verificano gli inadempimenti di cui al seguente schema, Equitalia stessa promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'Appaltatore, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal responsabile della stessa in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, Equitalia potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. Equitalia, atteso il risultato della contestazione, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nel seguente schema. Resta comunque ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI
a	Mancata effettuazione della visita programmata entro il giorno indicato dall'Appaltatore	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a decorrere dal giorno successivo la data programmata per l'effettuazione della verifica



Equitalia

b	Mancata effettuazione della visita programmata entro la data di scadenza della verifica (individuata dall'elenco trasmesso da Equitalia)	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a decorrere dal giorno successivo la data di scadenza della verifica.
c	Mancata comunicazione delle anomalie riscontrate e/o mancato aggiornamento dei registri.	€ 500,00 per ogni singolo caso.



Equitalia

**Allegato 1
ELENCO SORGENTI RADIOGENE**

AMBITO DAL 1/7/2016	SEDE	INDIRIZZO	MODELLO	DATA VERIFICHE ANNUALI
EQSDR	MILANO	Viale dell'Innovazione 1/B	FEP ME 640 LP SA	27/06/2016
	PADOVA	Via Longhin 115	FEP ME 536	16/06/2016
	TORINO	Via Santa Maria 9	FEP ME 536	18/05/2016
	BOLOGNA	Via Svampa 11	FEP ME 536	06/05/2016
	CAGLIARI	Via Asproni 13	FEP ME 536	03/06/2016
	FIRENZE	Viale Matteotti 16	FEP ME 640 LP SA	06/05/2016
	BARI	Via A. De Gasperi 292	FEP ME 640 LP SA	22/03/2016
EQ SPA	ROMA	Via G. Grezar 14	Gemini 6040	DICEMBRE 2016